

ПАСПОРТ

## ТЕПЛИЦА «ТРИУМФ УСИЛЕННАЯ»

**Назначение теплицы:** для индивидуальных и фермерских хозяйств

**Сезонность:** для весенне-летнего использования

**Площадь:** 12, 18, 24, 30 м<sup>2</sup>



## 1. Общее описание теплицы

Теплица из поликарбоната «Триумф Усиленная» - это классическая арочная теплица с уменьшенным расстоянием между дугами - 0,65 метра. Дополнительные дуги усиливают каркас теплицы, увеличивают опорную площадь для сотового поликарбоната и придают теплице значительный запас прочности.

Теплица предназначена для выращивания садово-огородных культур в защищённом грунте в весенне-летний период. Она может использоваться для совместного выращивания любых видов продукции не противоречащих агрономическим требованиям - *огурец, томаты, баклажан, зелень, салат.*

**ТЕПЛИЦА «ТРИУМФ УСИЛЕННАЯ» - ОЦИНКОВАННАЯ ТЕПЛИЦА ИЗ  
ПОЛИКАРБОНАТА С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ.**

### Технические характеристики

Технические характеристики	
Длина, мм	4000 / 6000 / 8000 / 10000 / 12000 *
Ширина, мм	3000
Высота, мм	2100
Тип каркаса	Оцинкованная сталь
Расстояние между дугами, мм	650
Профиль дуг, мм	30x30, толщина 1,2
Количество дверей/форточек, шт	2/2
Толщина сотового поликарбоната, мм	4
Регион производства	Калужская область
Срок эксплуатации	20 лет
Комплект поставки	Каркас теплицы, сотовый поликарбонат, набор крепежа, инструкция по сборке, руководство по эксплуатации

\* Возможно изготовление теплицы любой длины (с шагом 2 метра).



**+7 (910) 709-99-44**  
**+7 (910) 511-44-40**



**ПРОФТЕПЛИЦА**  
растениям тоже нужен свой дом

Заказать теплицу: [www.profteplitsa.ru](http://www.profteplitsa.ru)

## 2. Преимущества теплицы



### **Оцинкованный каркас**

Все металлические детали теплицы проходят обработку специальным цинковым покрытием. Такое покрытие надёжно защищает каркас теплицы от появления ржавчины. Важным преимуществом цинкового покрытия является его долговечность и износостойкость. Оно не нарушается в процессе транспортировки и эксплуатации.



### **Цельные стальные дуги сечением 30x30 мм**

Основу каркаса теплицы составляют цельные дуги изготовленные из стальной оцинкованной квадратной трубы сечением 30x30 мм. Толщина стенки трубы - 1,2 мм. Благодаря таким характеристикам теплица выдерживает значительные снеговые нагрузки и не требует дополнительного усиления подпорками в зимний период.



### **Сотовый поликарбонат с защитой от ультрафиолета**

Теплица комплектуется качественным сотовым поликарбонатом толщиной 4 мм с защитой от ультрафиолета. Защитное покрытие поликарбоната не позволяет ультрафиолету разрушать его структуру. Таким образом продлевается срок службы покрытия теплицы. Сотовый поликарбонат изготавливается из безопасного сырья и не выделяет в воздух вредных веществ.



### **Высокая урожайность**

В теплице "Триумф" предусмотрены большие и удобные форточки. Они встроены прямо в двери и позволяют легко проветрить теплицу, когда это нужно. Вы сможете корректировать температуру воздуха внутри теплицы и создавать благоприятный климат для выращиваемых культур.



### **Простая сборка и монтаж**

Теплица поставляется в полусобранном виде, поэтому её монтаж на участке не занимает много времени. Цельные дуги и сварные торцы облегчают процесс установки. Торцы теплицы изготавливаются с уже встроенными распашными дверями и форточками. Среднее время монтажа теплицы специалистами - 4 часа.



+7 (910) 709-99-44  
+7 (910) 511-44-40



**ПРОФТЕПЛИЦА**  
растениям тоже нужен свой дом

Заказать теплицу: [www.profteplitsa.ru](http://www.profteplitsa.ru)





**+7 (910) 709-99-44**  
**+7 (910) 511-44-40**

Заказать теплицу: [www.profteplitsa.ru](http://www.profteplitsa.ru)



**ПРОФТЕПЛИЦА**  
растениям тоже нужен свой дом